



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
1213

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Νέων Λιοσίων στο Ο.Τ. 1126 και 1127, Ν. Αττικής. 1
- Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού ΓΑΛΑΤΣΩΝΑ Κοινότητας Γαλατσώνα του Ν. Ευβοίας. 2
- Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στην οδό Καβάλας στο Ο.Τ. της Οδού Αμφιπόλεως (Φ.Π.12) Ν. Καβάλας. 3

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθ. οικ. 19564/1280 (1)
Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Νέων Λιοσίων στο Ο.Τ. 1126 και 1127, Ν. Αττικής.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος της 17ης Ιουλίου 1923 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.
2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/1968 (ΦΕΚ. 47/Α) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το υπ' αριθμ. 1018/71 Ν. Δ/γμα

(ΦΕΚ 220/Α) και με την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ. 210/Α).

3. Τις διατάξεις του υπ' αριθμ. 183/1986 Π. Δ/τος (ΦΕΚ. 70/Α).

4. Τις υπ' αριθμ. 212/1986 και 185/1987 γνωμοδοτήσεις του Δημ. Συμβουλίου Ν. Λιοσίων.

5. Την υπ' αριθμ. 36/1987 (θέμα 4ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Δυτικής Αττικής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμ. σχεδίου Ν. Λιοσίων στα Ο.Τ. 1126 και 1127 με την μετατόπιση των οικοδομικών γραμμών στο δρόμο Ευλαμπίας, μεταξύ των δρόμων Αγ. Νικολάου και Αργυροκάστρου, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που έχει θεωρηθεί από την Δ/ντρια της Δ/νσης Πολεοδομίας Δυτ. Αττικής και που το συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με αυτή την απόφαση.

Άρθρο 2.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 21 Οκτωβρίου 1987

Ο Νομάρχης

Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ

Τροποποίηση

Ο.Τ. 1126-1127

ΔΗΜΟΥ Ν. ΛΙΟΣΙΩΝ

ΚΩ. 1:500

ΝΟΜΑΡΧΙΑ

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ


συνοδύει την με αριθ. 1956/Α
 180/Β1-10-87 Α. Απόφαση της
 δημοτικής αρχής του Δήμου
 Ν. ΛΙΟΣΙΩΝ.

Αιγιάλεω 21-10-1987

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
 Δ.Δ.Α.

Τ. ΜΕΤΑΣΑ

Για χρήση Δημ. Υπομνη-
 Ακριβές Αντίγραφο
 Αιγιάλεω 10-11-1987
 Ο Τηλεματόχρος
 Α. Τηλεματόχρος
 Ν. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ



Αριθ. 8332/ΕΠΑ 1502

(2)

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού ΓΑΛΑΤΣΩΝΑ Κοινότητας Γαλατσώνα του Ν. Ευβοίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85) «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχ/κών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ.

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της ΕΣΥΕ.

5. Την υπ' αριθ. 16/29.7.87 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Γαλατσώνας.

6. Την με αριθ. 7604/ΕΠΑ 1367/14.10.87 εισήγηση ΤΠ και ΠΕ προς το ΣΧΟΠ του Ν. Ευβοίας.

7. Την υπ' αριθ. 4η γνωμοδότηση του 16ου/87 πρακτικού του ΣΧΟΠ του Νομού Ευβοίας.

8. Το υπ' αριθ. Ηα/2552 έγγραφο του Δασαρχείου, αποφασίζουμε:

Ι. Κατατάσσουμε τον οικισμό ΓΑΛΑΤΣΩΝΑ κοινότητας Γαλατσώνας σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 24.4.85 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85) στις παρακάτω κατηγορίες.

ΓΑΛΑΤΣΩΝΑ: Αδιάφορος, Στάσιμος, Συνεκτικός και Μικρός οικισμός.

ΙΙ. Καθορίζουμε: 1. τα όρια του οικισμού ΓΑΛΑΤΣΩΝΑ κοινότητας Γαλατσώνας του Ν. Ευβοίας με στοιχεία για τον ΓΑΛΑΤΣΩΝΑ: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1), όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευ-

τικά της παρούσας σχεδιαγράμματα κλίμ. 1:5.000, που έχουν θεωρηθεί από την Προϊσταμένη του ΤΠ & ΠΕ και που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

2. Σειρά ισχύος για περίπτωση ασυμφωνίας, πρώτον το σχέδιο και δεύτερον το κείμενο της περιγραφής των ορίων.

ΙΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

Α'. Γενικοί όροι δόμησης.

1. Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ ΦΕΚ 181Δ/3.5.85 και για τον οικισμό ΓΑΛΑΤΣΩΝΑ αρτιότητα γηπέδου 500 τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.85 ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.85 Π. Δ/τος.

Β'. Ειδικοί όροι δόμησης.

Για τον οικισμό ΓΑΛΑΤΣΩΝΑ, τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα, που συνοδεύει την παρούσα, κάθε φορά.

ΙV. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το ΤΠ & ΠΕ (Τμήμα Ε.Π.Α.) της Νομαρχίας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.85 Δ/τος.

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π. Δ/γμα της 24.4.85 (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85).

Η απόφαση αυτή, με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού, καθώς και τις καρτέλες των ειδικών όρων δόμησης που τη συνοδεύει, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χαλκίδα, 2 Νοεμβρίου 1987

Ο Νομάρχης

ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ②

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΓΑΓΓΑΤΣΙΒΑΝΑ
 ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ. : ΓΑΓΓΑΤΣΙΒΑΝΑ
 ΑΡ. ΕΞΕ : 04411001
 ΝΟΜΟΣ : ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΧΕΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΙΥΛΟΝ ☒

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΦΟΣ		Β' ΟΡΟΦΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
		ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.
Α	1. στέγης μονόκλιτης								
	2. στέγης δίκλιτης	567/3	8-1	567/3	8-1				
	3. στέγης τετράκλιτης	567/3	8-1	567/3	8-1				
	4. δώματος								
	5. βόλου								
Β	1. κύρια όψη			α.δ.ε					
	2. λοιπές όψεις			α.δ.ε					
	3.								
Γ	1. ανοιχτός οικόλιθος								
	2. ανοιχτός καλυμμένος								
	3. κλειστός								
	4. σταθ-χαλύδι								
	5.								
Δ	1. εξωστών								
	2. εσωτερικής οκλίας	123/2							
	3. δώματος								
	4. εστών (καλατιού)	3		3					
	5.								
Ε	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %		≤ 30 %					
	1. οριζόντιο πρέκι								
	2. ημικυκλικό πρέκι								
	3. τοξωτό πρέκι								
	4.								
Ζ	1. τοιχοδομή								
	2. κορμιά								
	3. περσιδιώτ								
	4. με κατίτ								
	5. με φενίτ								
	6.								
Η	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ	<p>1. Επιτρέπεται όλες οι στέγες στην τις μονόκλιτης και υπό την προϋπόθεση τα ελπίδα της στέγης ανα δύο να έχουν κοινή αέλη (κορυφές).</p> <p>2. Σε περίπτωση στέγης με ηφakes πέτρους η κλίση δύναται να ανεβεί το 30%.</p>							

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΦ.		Β' ΟΡΟΦ.		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	
Η	1. νεόδ							
	2. κορυζώματα							
	3. παρασάδες							
	4. φουρούσιο							
	5. αετώματα							
	6. κοιλνίδες							

Β	ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ	ΥΠΟΝΗΜΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ		
		1. μονότολχος ψηλός	2. μονότολχος χαμηλός	3. άλλος τρόπος
			α.δ.η	Ε

ΥΛΙΚΑ	1. ΠΕΤΡΑ	5. ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ	9. ΣΙΔΗΡΟΣ
3. ΣΥΛΟ	7. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ	11. ΓΥΨΟΣ	
4. ΤΟΥΒΛΟ	8. ΛΑΜΑΡΙΝΑ	12. ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ	

ΧΡΩΜΑ	0. ΛΕΥΚΟ	Ε. ΟΜΠΡΑ	11. ΘΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΥΛΟΥ
Υ. ΓΚΡΙΖΟ	Π. ΜΠΛΕ		
Δ. ΟΧΡΑ	Θ. ΚΙΤΡΙΝΟ		

ΦΩΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ-ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΕΠΙ ΜΑΝΔΑΤΟΤΟΚΟΙΣ ΧΑΜΗΛΟΙ

1. Επιβάλλεται μόνο στις όψεις του δρόμου με ύψος ≤ 1,00 μέτρον.
2. Μονότολχος ψηλός επιτρέπεται μόνο όταν ναίει χρέη τοίχου αντιστήριξης.
3. Ταιν από τον χαμηλό βαθμό του επιτρέπεται κτηνιάδωρα ναυώς κρήματος.

Συνοδεύει την Ε332/Ε791502/2-11-87
 απόφαση κ. Νομάρχου.

4 Προϊσταμένη Τ.Τ.Ε.Τ.

Εξουχ. Δογιάου

Αρχ.τ. Μηχ. κ. Α. Βαζαρό

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (3)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ		ΣΥΝΕΧΕΣ	Π. ΕΛΕΓΓΕΡΟ	ΠΤΕΡΥΓΟΝ	ΔΙΚΙΣΜΟΣ : ΓΑΛΑΤΣΙΟΝΑ
					ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ. : ΓΑΛΑΤΣΙΟΝΑΣ
					ΑΡ. ΕΞΕΥ. : 04110001
					ΝΟΜΟΣ : ΕΥΒΟΙΑ
α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦ.	Β' ΟΡΟΦ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
A	1. στέγης μονόκλιτης	567/3	8'4	567/3	8'4
	2. στέγης διόκλητης	567/3	8'4	567/3	8'4
	3. στέγης τετράκλητης	567/3	8'4	567/3	8'4
	4. δώματος				
	5. δόλου				
B	1. κύρια όψη	α.β.δ.ε			
	2. λοιπές όψεις	α.β.δ.ε			
	3.				
Γ	1. ανοιχτός σκάμπος				
	2. ανοιχτός καλυμμένος				
	3. κλειστός				
	4. σταδ-χανιάτι				
	5.				
Δ	1. εξώτων	12,3/2	2,3/2		
	2. εξωτερικής σκάλας	12,3/2			
	3. δώματος				
	4.				
Ε	Ποσοστά ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %		
	1. οριζόντιο ποίκιλ				
	2. ημικυκλικό ποίκιλ				
	3. τοξωτό ποίκιλ				
	4.				
Ζ	1. τσιμεντοκάλυ				
	2. κορωπιά				
	3. περολιδιά				
	4. με καλτίο				
	5. με φωνίτι				
	6.				
Η	ΕΠΙΛΕΞΑΝΤΗ				ΟΚΛΤΟΥ
1.	Επιδείκνεται οφεί, οι στέγες γην της μονοκλιτικής και υπό, η προμήθεια τα ελαφριά ακμή (καρπύες), να είναι ανα όρογο το ποσό τα 3/5 του λίκους της αντι-εξίσου σφης.				ΟΚΛΤΟΥ
2.	Σε περίπτωση στέγης με ημάες πέτρινες η κλίση δύναται να υπερβεί το 30%.				ΟΚΛΤΟΥ

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦ.	Β' ΟΡΟΦ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
1.	ΥΕΛΟΟ				
2.	ΚΟΡΥΛΙΩΜΑΤΑ				
3.	ΠΑΡΑΣΤΑΔΕΣ				
4.	ΦΟΥΡΟΥΛΟ				
5.	ΟΕΛΩΜΑΤΑ				
6.	ΚΟΥΛΙΝΔΕΣ				
ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ					ΟΚΛΤΟΥ

Θ	1. ΜΑΝΔΡΟΤΑΧΟΣ ΥΠΛΟΣ	2. ΜΑΝΔΡΟΤΑΧΟΣ ΧΑΥΛΟΣ	3. ΆΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ	ΟΚΛΤΟΥ
Θ		α.β.γ		

ΥΠΟΜΝΗΝΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΥΛΙΚΑ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ΠΕΤΡΑ	2	ΣΟΒΑΣ-ΚΟΝΤΑΜΑ	3	ΕΥΛΟ	4	ΤΟΥΒΛΟ	5	ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ	6	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ	7	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΙΚΑ
8	ΛΑΜΑΡΙΝΑ	9	ΣΙΔΗΡΟΣ	10	ΧΩΜΑ	11	ΓΥΨΟΣ	12	ΜΥΤΕΛΟΝ ΑΡΜΕ	13	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΠΑΥΤΟΣ ΤΥΠΟΥ		

ΧΡΩΜΑ	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	ς	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	
α	ΛΕΥΚΟ	β	ΜΑΥΡΟ	γ	ΓΚΡΙΖΟ	δ	ΧΡΥΣΟ	ε	ΚΟΚΚΙΝΟ	ζ	ΜΠΛΕ	η	ΚΙΤΡΙΝΟ	θ	ΠΟΡΦΥΡΕΟ	ι	ΒΙΟΛΕΤΟ	κ	ΧΑΚΙ	λ	ΚΑΡΜΙΝ	μ	ΣΙΝΔΕΡ	ν	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
ο	ΚΑΡΜΙΝ	π	ΚΑΡΜΙΝ	ρ	ΚΑΡΜΙΝ	ς	ΚΑΡΜΙΝ	τ	ΚΑΡΜΙΝ	υ	ΚΑΡΜΙΝ	φ	ΚΑΡΜΙΝ	χ	ΚΑΡΜΙΝ	ψ	ΚΑΡΜΙΝ	ω	ΚΑΡΜΙΝ	ΚΑΡΜΙΝ	ΚΑΡΜΙΝ	ΚΑΡΜΙΝ	ΚΑΡΜΙΝ	ΚΑΡΜΙΝ	ΚΑΡΜΙΝ

ΦΩΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

1. ΜΑΝΔΡΟΤΑΧΟΣ ΧΑΥΛΟΣ
Επιδείκνεται μόνο στις όψεις του βόρειου με υψός 5-100 μέτρων.

2. ΜΑΝΔΡΟΤΑΧΟΣ ΥΠΛΟΣ
Επιδείκνεται μόνο όταν είναι κρηνη τοίχου αντί τρύφης.


3. ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ
Πάνω από τον χαμηλό μανδρόταχο επιτρέπεται κρηνη τοίχου ή πύργος χρώματος.

4. ΚΑΡΜΙΝ
Το σπινθηροειδές και εξωτερικός σπινθηροειδής είτε συμπληρωθεί είτε μόνο από τμήματα σπινθηροειδούς και διακρίνεται από σπινθηροειδούς από σπινθηροειδούς.

5. ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
Επιδείκνεται μέχρι 30% επιφάνεια ανοιγμάτων ανά όρογο.

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ Β332/ΕΛΑΙΟΔ/2-11-87
από, 267 κ. Νομάρχης.

Η Προϊσταμένη Τ.Π.Δ.Τ.Ε.
(Εξέχου Διοίκηση)
Αρχ. Μητ. Με Α. Βαζαρά



ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΓΑΛΑΤΕΡΝΑ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

— — — — — Όριο ΟΤΑ
— — — — — Όριο οικισμού
1,2,3 — — — — — Ουκίσιμος

ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ "ΓΑΛΑΤΕΡΝΑ"

1. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
2. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
3. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
4. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
5. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
6. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
7. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
8. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
9. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
10. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
11. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
12. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
13. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
14. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
15. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
16. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
17. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
18. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
19. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
20. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
21. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
22. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
23. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
24. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
25. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
26. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
27. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
28. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου
29. Β.Α. γωνία αμφοτεροπλευρ. Μοναστ. του Μοναχίου

Συνεδριάζει τον νομ. αρ. 8332/επα 1502/2-11-1987
απόφαση Α. Νομάρχου.

Η Προστασία 7.7 & 7.8

Επίσημο Συμβούλιο
Από: Μον. 14. Βαθμ.

ΟΡΙΟΘΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Επίσημο Συμβούλιο

Υπογραφή Προστασίας

Αριθ. 10378

(3)

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στην οδό Καβάλας στο
Ο.Τ. της Οδού Αμφιπόλεως (Φ.Π.12) Ν. Καβάλας.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.Δ. της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα.
2. Το Ν.Δ. 1018/1971 και τον Α.Ν. 314/1968 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα.
3. Το Π.Δ. 183/9.5.1986 (ΦΕΚ 70Α/5.6.1986) Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων δόμησης από τους Νομάρχες.
4. Το από 29.5.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 279Δ 31.5.1985) έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου Καβάλας.
5. Τις υπ' αριθ. 352 και 474/1987 αποφάσεις του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Καβάλας.

6. Τη με αριθ. 10/302/12.10.1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. Ν. Καβάλας, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Καβάλας σε Ο.Τ. της οδού Αμφιπόλεως, όπως φαίνεται στο συνημμένο και θεωρημένο από την Προϊσταμένη του ΤΠ και ΠΕ διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 και 1:200.

2. Η απόφαση αυτή θα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καβάλα, 1 Δεκεμβρίου 1987

Ο Νομάρχης α.α.

Η Δ/σα Τμηματάρχης

ΜΑΙΡΗ ΛΕΠΙΔΑ

